



BIURO
GENERALNEGO INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Warszawa, dnia 20 października 2015 r.

DOA-2213-3/15/92866/15

Organizator - Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu, zgodnie z art. 70¹ i 70³ - 70⁵ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz.121) na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Biura GIODO wpłynęły zapytania o następującej treści:

ZAPYTANIE 1

„Szanowni Państwo,

Działając w imieniu (...) zwracamy się do Państwa z prośbą o odpowiedź na poniższe zapytanie:

Pytanie 1

Czy do podanego systemu będą podłączone tylko 34 aparaty cyfrowe?

Pytanie 2

Czy do podanego systemu będą podłączone telefony analogowe (faxy), jeśli tak to ile portów analogowych ma się znajdować w danej lokalizacji?”

Organizator udziela odpowiedzi na zadane pytania, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

Ad. pyt. 1

Organizator informuje, że nie tylko 34 aparaty cyfrowe będą podłączone do systemu. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi nie tylko dostawa i instalacja fabrycznie nowych (rok produkcji 2015) cyfrowych systemowych aparatów telefonicznych.

Ad. pyt. 2

Organizator informuje, że odpowiedź na temat faksów została udzielona w dniu 19 października br., zaś w Ogłoszeniu o przetargu zawarł wszelkie niezbędne informacje, związane z prawidłowym przeprowadzeniem przedmiotowego przedsięwzięcia i wymaga wyłącznie rozwiązania opisanego szczegółowo w Ogłoszeniu o przetargu.

ZAPYTANIE 2

„Szanowni Państwo,

w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na świadczenie usług telefonii stacjonarnej uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

- 1. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę i instalację urządzeń równoważnych do wymaganych, tj. central telefonicznych marki Slican IPL-256.EU (wersja do montażu RACK) – 5 urządzeń oraz telefonów systemowych Slican CTS-202.CL – 34 urządzenia?*
- 2. Jakie dokładnie ilości i typy portów wewnętrznych należy przewidzieć w ramach oferty w poszczególnych centralach telefonicznych?*

Prosimy o podanie dla każdej z central telefonicznych jaką powinna mieć ilość portów analogowych, systemowych, VOiP. Wymagane centrale telefoniczne mogą posiadać różną konfigurację sprzętową i bez podania dokładnej ilości portów nie jest możliwe dokonanie wyceny przedmiotu zamówienia.

Organizator udziela odpowiedzi na zadane pytania, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

Ad. pyt. 1

Organizator nie dopuszcza dostawy i instalacji urządzeń równoważnych do wymaganych. Organizator wymaga wyłącznie rozwiązania opisanego w Ogłoszeniu o przetargu.

Ad. pyt. 2

Organizator informuje, że w Ogłoszeniu o przetargu zawarł wszelkie niezbędne informacje, związane z prawidłowym przeprowadzeniem przedmiotowego przedsięwzięcia i wymaga wyłącznie rozwiązania opisanego szczegółowo w Ogłoszeniu o przetargu.

ZAPYTANIE 3

„Wniosek

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm.) (dalej jako „Prawo zamówień publicznych) w imieniu Wykonawcy – DID sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, wnoszę niniejszym o wyjaśnienie i udzielenie odpowiedzi na pytania:

- 1. Zgodnie z SIWZ zamawiający oczekuje dostarczenia central, oraz aparatów firmy Slican. Powyższy sposób opisanie przedmiotu zamówienia narusza art. 29 pkt 1, który stanowi że „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie Oferty”, oraz art. 29 pkt. 2, który stanowi że „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję”, oraz art. 29 pkt 3, mówiący że „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W związku z powyższym zwracam się z wnioskiem o modyfikację SIWZ przez dopuszczenie sprzętu wszystkich producentów oraz dokonanie opisu przedmiotu zamówienia zgodnie i ustawą PZP art. 30.*
- 2. Proszę o podanie pełnej specyfikacji wszystkich central które winien dostarczyć wykonawca z uwzględnieniem:*
 - a) Ilości portów wewnętrznych, oraz wskazaniem ich typu (analogowe/systemowe/IP)*
 - b) Portów niezbędnych do sieciowania central wraz ze wskazaniem technologii, która będzie służyła do sieciowania central w lokalizacji stawki.*
 - c) Portów niezbędnych do sieciowania central wraz ze wskazaniem technologii, która będzie służyła do sieciowania central pomiędzy lokalizacjami Stawki i Koszykówą.*
- 3. W związku z faktem, że obie lokalizacje zamawiającego są zsieciovane zwracam się z pytaniem czy łącze E1/PRA może być zestawione przez Wykonawców na ul. Koszykówą?*
- 4. Proszę o podania specyfikacji technicznej aparatów telefonicznych które winien dostarczyć wykonawca wraz z podaniem ich typów (analogowe, systemowe IP).”*

Organizator udziela odpowiedzi na wniosek, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

Organizator - Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych informuje, że postępowanie na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Biura GIODO prowadzone jest w trybie przetargu, zgodnie z art. 70¹ i 70³ - 70⁵ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz.121) i do przedmiotowego postępowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) nie mają zastosowania.

DIKRETOR BIURA
GENERALNEGO INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Jan Nowak